

PRILOG 1: Popis gospodarskih subjekata koji postupaju s opasnim tvarima s vrstom opasnosti i učincima u slučaju izvanrednog događaja

| R. br. | Naziv gospodarskog subjekta | Broj lokacija opasne tvari | Vrsta opasne tvari | Masa / volumen opasne tvari | Indeks opasnosti | Kategorija učinka (IAEA) | Vrsta opasnosti | | Način skladištenja opasne tvari | Max. doseg učinka (m) | Površina zahvaćena učinkom (ha) | Procjena broja žrtava | Vjerojatnost pojave najgoreg događaja |
|----------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Opasnost | IAEA | | | | | |
| GRAD VINKOVCI | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | LIPOVAC d.d. poslovnica Vinka | | HCl | 24 m ³ | D=5 katastrofalne posljedice | agresivna tvar | nagrizanja | | | 2800 | | | |
| 2. | INA industr. nafte d.d. Zagreb Skladište Vinkovci | 1 | naftni derivati | 1300 m ³ | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | E II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 3. | Hrvatske želj. d.o.o. kolodvor Vinkovci | 1 | D - 2 | 190 t | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | C II | spremnik podzemni | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| 4. | PIK VINKOVCI d.d. lokacija M.Gupca Vinkovci | 1 | lož ulje-srednje | 200 t | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | | spremnik nadzemni | 943 | 0,8 | 5 | 3*10 ⁻⁸ |
| 5. | CESTORAD d.d. Vinkovci | 2 | ulje za loženje-ekstra lako | 30 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik nadzemni | | | | |
| 6. | | | bitumen | 132 t | D=3 ozbiljne posljedice | 4 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | | spremnik nadzemni | | | | |

| R. br. | Naziv gospodarskog subjekta | Broj lokacija opasne tvari | Vrsta opasne tvari | Masa / volumen opasne tvari | Indeks opasnosti | Kategorija učinka (IAEA) | Vrsta opasnosti | | Način skladištenja opasne tvari | Max. doseg učinka (m) | Površina zahvaćena učinkom (ha) | Procjena broja žrtava | Vjerojatnost pojave najgoreg događaja |
|--------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Opasnost | IAEA | | | | | |
| 7. | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci kotlovnica A | 1 | mazut | 165 t | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | C II | spremnik poluukopani | 200 | | > 5 | 1*10 ⁻² |
| 8. | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci kotlovnica S-103 | 1 | ulje za loženje ekstra lako | 25 t | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik nadzemni | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| 9. | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci kotlovnica S-96 | 1 | ulje za loženje ekstra lako | 25 t | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik nadzemni | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| 10. | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci kotlovnica S-122 | 1 | ulje za loženje ekstra lako | 25 t | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik nadzemni | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| 11. | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci kotlovnica S-108 | 1 | ulje za loženje ekstra lako | 25 t | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik nadzemni | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| 12. | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci DC Kanovci | 1 | kloridna kiselina | 1,17 t | D=3 ozbiljne posljedice | tosična tekućina | curenje, požar | B II | spremnik nadzemni | 15000 | | >20 | |
| 13. | | | sulfatna kiselina | 9,2 t | D=3 ozbiljne posljedice | vrlo toksična tvar | | | | spremnik nadzemni | | | |

| R. br. | Naziv gospodarskog subjekta | Broj lokacija opasne tvari | Vrsta opasne tvari | Masa / volumen opasne tvari | Indeks opasnosti | Kategorija učinka (IAEA) | Vrsta opasnosti | | Način skladištenja opasne tvari | Max. doseg učinka (m) | Površina zahvaćena učinkom (ha) | Procjena broja žrtava | Vjerojatnost pojave najgoreg događaja |
|--------|---|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Opasnost | IAEA | | | | | |
| 14. | Plinara Istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci | 1 | priodni plin | 0,44 t | D=3 ozbiljne posljedice | vrlo lako zapaljivi plin | požar i eksplozija | | podzemni cjevovod | 131 | | 450 ugroženih | |
| 15. | INA industr. nafte d.d. Zagreb Kunjevci-BP Vinkovci | 1 | naftni derivati | 110 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 16. | INA industr. nafte d.d. Zagreb Genscherova-BP Vinkovci | 1 | naftni derivati | 150 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 17. | INA industr. nafte d.d. Zagreb Boškovićeva-BP Vinkovci | 1 | naftni derivati | 200 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 18. | INA industr. nafte d.d. Zagreb Kralja Zvonim.-BP Vinkovci | 1 | naftni derivati | 140 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 19. | INA industr. nafte d.d. Zagreb Spačva-Lubanj-BP Vinkovci | 1 | naftni derivati | 110 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 20. | OPĆA BOLNICA Zvonarska 57, Vinkovci | 1 | lož ulje | 100 t | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | C II | spremnik podzemni | 24 | | | |

| R. br. | Naziv gospodarskog subjekta | Broj lokacija opasne tvari | Vrsta opasne tvari | Masa / volumen opasne tvari | Indeks opasnosti | Kategorija učinka (IAEA) | Vrsta opasnosti | | Način skladištenja opasne tvari | Max. doseg učinka (m) | Površina zahvaćena učinkom (ha) | Procjena broja žrtava | Vjerojatnost pojave najgoreg događaja |
|--------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Opasnost | IAEA | | | | | |
| 21. | BOSUT d.o.o. M.Gupca, Vinkovci | 1 | mazut | 25 t | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik nadzemni | 50 | 0.8 | 5 | $3 \cdot 10^{-8}$ |
| 22. | PIK VINKOVCI d.d. lokacija Sopot | 2 | D-2 | 17 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | 398 | 0,4 | 6 | $3 \cdot 10^{-8}$ |
| 23. | Plinara Istočne Slavonije d.o.o. mjerna st. Vinkovci | 1 | ETILMERK APTAN | 0,175 t | D=2 značajne posljedice | visoko zapaljive tvari | požar | | | | | | |
| 24. | HRV. TELEKOM UNIKACIJE d.d. Vinkovci | 1 | ulje za loženje | 30 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | B II | spremnik podzemni | 516 | 0,4 | 45 | $1 \cdot 10^{-8}$ |
| 25. | POLET d.o.o. Vinkovci | 1 | D-2 | 20 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik podzemni | 399 | 0,4 | 6 | $3 \cdot 10^{-8}$ |
| 26. | LIPOVAC d.d. poslovnica Vinka | 1 | D-2 | 25 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik podzemni | 149 | | | |
| 27. | | | amonijak NH ₃ | 11 m ³ | | ukapljeni plin | | C II | | | | | |

| R. br. | Naziv gospodarskog subjekta | Broj lokacija opasne tvari | Vrsta opasne tvari | Masa / volumen opasne tvari | Indeks opasnosti | Kategorija učinka (IAEA) | Vrsta opasnosti | | Način skladištenja opasne tvari | Max. doseg učinka (m) | Površina zahvaćena učinkom (ha) | Procjena broja žrtava | Vjerojatnost pojave najgoreg događaja |
|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Opasnost | IAEA | | | | | |
| 28. | Hrvatske šume JP Uprava šuma Vinkovci, Trg J Runjanina 1 | 1 | lož ulje | 12 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik poluukopani | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| 29. | OPĆA BOLNICA Kralja Zvonimira 64, Vinkovci | 1 | lož ulje | 6 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik podzemni | 24 | | | |
| OPĆINA NEGOSLAVCI | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Plinara Istočne Slavonije d.o.o. mjerna st. Negoslavci | 1 | prirodni plin | 5,031 t | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | vrlo lako zapaljivi plin | požar i eksplozija | B I | podzemni cjevovod | 293 | | 40 | |
| 31. | PLINACRO Zagreb, plinovod Negoslavci-Vukovar | 1 | zemni plin | 23,32 t | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | vrlo lako zapaljiva tvar | požar, eksplozija | C I | ukopani plinovod | 300 | | | |
| GRAD VUKOVAR | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | JANAF d.d. Zagreb mjerna stanica Sotin | 1 | nafta | 7482 t | D=5 katastrofalne posljedice | lako zapaljiva tvar | curenje, požar | B I | nadzemni spremnik | | | | |
| 33. | Vodovod grada Vukovara d.o.o. J.Bate 4a, Borovo nas. | 1 | klor | 3 t | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | tosična tvar | širenje toksičnog oblaka | D III | spremnik nadzemni | 640 | 684 | 150 | |
| 34. | PLINACRO Zagreb, mjerno-redukcijska stanica, Vukovar | 1 | zemni plin | 40 t | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | vrlo lako zapaljiva tvar | požar, eksplozija | C I | plinska stanica | 450 | | | |

| R. br. | Naziv gospodarskog subjekta | Broj lokacija opasne tvari | Vrsta opasne tvari | Masa / volumen opasne tvari | Indeks opasnosti | Kategorija učinka (IAEA) | Vrsta opasnosti | | Način skladištenja opasne tvari | Max. doseg učinka (m) | Površina zahvaćena učinkom (ha) | Procjena broja žrtava | Vjerojatnost pojave najgoreg događaja |
|--------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Opasnost | IAEA | | | | | |
| 35. | TEHNOSTAN d.d. Vukovar kotlovnica Blok Centar | 1 | lož ulje srednje | 100 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | C II | spremnik podzemni | 228 | 3 | 30 | 3*10 ⁻⁶ |
| 36. | TEHNOSTAN d.d. Vukovar toplana GVT | 1 | lož ulje ekstra lako | 100 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | C II | spremnik nadzemni | 228 | 3 | 30 | 3*10 ⁻⁶ |
| 37. | INA industr. nafte d.d. Zagreb Priljevo- Vukovar BP | 1 | naftni derivati | 220 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | D II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 38. | INA industr. nafte d.d. Zagreb Mitnica - Vukovar BP | 1 | naftni derivati | 90 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 39. | OPĆA BOLNICA VUKOVAR | 2 | lož ulje lako | 100 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | curenje, požar | C I | podzemni spremnik | 353 | 3 | 30 | 3*10 ⁻⁶ |
| 40. | | | tekući kisik | 20 t | D=3 ozbiljne posljedice | | opasnost hladnih opekline, požar, eksplozija | | nadzemni spremnik | | | | |
| 41. | TEHNOSTAN d.d. Vukovar kotlovnica D II | 1 | lož ulje ekstra lako | 50 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | C II | spremnik podzemni | 228 | 3 | 30 | 3*10 ⁻⁶ |

| R. br. | Naziv gospodarskog subjekta | Broj lokacija opasne tvari | Vrsta opasne tvari | Masa / volumen opasne tvari | Indeks opasnosti | Kategorija učinka (IAEA) | Vrsta opasnosti | | Način skladištenja opasne tvari | Max. doseg učinka (m) | Površina zahvaćena učinkom (ha) | Procjena broja žrtava | Vjerojatnost pojave najgoreg događaja |
|--------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Opasnost | IAEA | | | | | |
| 42. | TEHNOSTAN d.d. Vukovar kotlovnica D-VI | 1 | lož ulje srednje | 50 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | C II | spremnik podzemni | 228 | 3 | 30 | 3*10 ⁻⁶ |
| 43. | VUPIK d.d. Klaonica Sotin | 2 | lož ulje ekstra lako | 50 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | 371 | 0,4 | 6 | 3*10 ⁻⁸ |
| 44. | | | UNP | 1000 kg | D=3 ozbiljne posljedice | 9 (zapaljivi plin) | požar i/ili eksplozija para | B II | spremnik nadzemni | 165 | 0,4 | 6 | 3*10 ⁻⁸ |
| 45. | Prvo plinarsko društvo d.o.o. A.Stepinca 27, Vukovar | 1 | prirodni plin | 4,2 t | D=3 ozbiljne posljedice | vrlo lako zapaljivi plin | požar i eksplozija | B I | podzemni cjevovod | 294 | | 400 | |
| 46. | INA-Osijek Petrol BP Vukovar, Kudeljarska 3 | 1 | naftni derivati | 120 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, spremnik | 455 | 3 | 23 | 3*10 ⁻⁶ |
| 47. | VUPIK d.d. PJ Bobotararstvo | 1 | D-2 | 120 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | 223 | 0,4 | 3 | 3*10 ⁻⁸ |
| 48. | VUPIK d.d. Govedarstvo "Jakobovac" | 1 | D-2 | 20 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | 421 | 0,4 | 6 | 3*10 ⁻⁸ |

| R. br. | Naziv gospodarskog subjekta | Broj lokacija opasne tvari | Vrsta opasne tvari | Masa / volumen opasne tvari | Indeks opasnosti | Kategorija učinka (IAEA) | Vrsta opasnosti | | Način skladištenja opasne tvari | Max. doseg učinka (m) | Površina zahvaćena učinkom (ha) | Procjena broja žrtava | Vjerojatnost pojave najgoreg događaja |
|--------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Opasnost | IAEA | | | | | |
| 49. | VUPIK d.d. PJ Orlovača | 1 | D-2 | 20 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | 324 | 0,4 | 3 | 3*10 ⁻⁸ |
| 50. | VUPIK d.d. PJ Ovčara | 1 | D-2 | 100 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | 570 | 0,4 | 6 | 3*10 ⁻⁸ |
| 51. | VUPIK d.d. PJ poljoprivr. usluge | 1 | D-2 | 15 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | 324 | 0,4 | 3 | 3*10 ⁻⁸ |
| 52. | Čazmatrans d.o.o. Vukovar | 2 | D-2 | 50 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | 22,4* | / | 0 | 1*10 ⁻² |
| 53. | | | rabljeno ulje | 30 m ³ | | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | / | / | / | / |
| 54. | HRV. TELEKOM UNIKACIJE d.d. Vukovar | 1 | ulje za loženje | 30 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | B II | spremnik podzemni | 516 | 0,4 | 15 | 1*10 ⁻⁹ |
| 55. | TEHNOSTAN d.d. Vukovar kotlovnica Internati | 1 | lož ulje ekstra lako | 20 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik nadzemni | 228 | 3 | 30 | 3*10 ⁻⁶ |

| R. br. | Naziv gospodarskog subjekta | Broj lokacija opasne tvari | Vrsta opasne tvari | Masa / volumen opasne tvari | Indeks opasnosti | Kategorija učinka (IAEA) | Vrsta opasnosti | | Način skladištenja opasne tvari | Max. doseg učinka (m) | Površina zahvaćena učinkom (ha) | Procjena broja žrtava | Vjerojatnost pojave najgoreg događaja |
|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Opasnost | IAEA | | | | | |
| 56. | TEHNOSTAN d.d. Vukovar kotlovnica A-II | 1 | lož ulje ekstra lako | 20 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik podzemni | 228 | 3 | 30 | 3*10 ⁻⁶ |
| OPĆINA ANDRIJAŠEVCI | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | PIK VINKOVCI d.d. lokacija farma "Sremac" Rokovci | 1 | UNP | 20 t | D=3 ozbiljne posljedice | 9 (zapaljivi plin) | požar i/ili eksplozija para | B II | spremnik nadzemni | 364 | 3 | 4 | 1*10 ⁻⁶ |
| OPĆINA OTOK | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | PIK VINKOVCI d.d. lokacija Otok | 1 | D-2 | 30 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | D II | spremnik podzemni | 462 | 0,4 | 3 | 3*10 ⁻⁸ |
| 59. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP - Otok | 1 | naftni derivati | 40 m ³ | D=2 značajne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | B II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 60. | Hrvatske šume JP Uprava šuma Vinkovci – Kolodvorska bb Otok | 1 | lož ulje | 10 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik podzemni | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| OPĆINA DRENOVCI | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP - Drenovci | 1 | naftni derivati | 60 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |

| OPĆINA GUNJA | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|---|---|--------------------|
| 62. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP - Gunja | 1 | naftni derivati | 60 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 63. | Hrvatske šume JP Uprava šuma Vinkovci –Želj.st. Stari Drenovci | 1 | lož ulje | 20 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik nadzemni | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| OPĆINA BABINA GREDA | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | INA-Osijek Petrol BP Babina Greda, Jug bb, autocesta B.Greda | 1 | naftni derivati | 120 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, spremnik | 455 | 3 | 7 | 3*10 ⁻⁶ |
| 65. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP – Babina Greda | 1 | naftni derivati | 55 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| OPĆINA IVANKOVO | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP – Ivankovo | 1 | naftni derivati | 60 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| OPĆINA NIJEMCI | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP – Nijemci | 1 | naftni derivati | 40 m ³ | D=2 značajne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | B II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|------|--------------------------------------|-----|---|----|--------------------|
| 68. | INA industr. nafte d.d. Zagreb Sektor proizvodnje Đeletovci | 1 | kaptažni zemni plin | 5000 m ³ | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | vrlo lako zapaljivi plin | požar i eksplozija | A I | nadzemni rezervar | 264 | | | |
| OPĆINA BOŠNJACI | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP – Bošnjaci | 1 | naftni derivati | 120 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| OPĆINA BOROVO | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP – Borovo | 1 | naftni derivati | 100 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| OPĆINA MARKUŠICA | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP – Markušica | 1 | naftni derivati | 60 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| OPĆINA TOMPOJEVCI | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP – Mikluševci | 1 | naftni derivati | 60 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| GRAD ILOK | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ORBIT d.o.o. Ilok | 1 | naftni derivati | 50 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | 561 | 3 | 30 | 3*10 ⁻⁶ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|-------|---|------|----|-----|--------------------|
| 74. | RAZVITAK d.d. Ilok | 2 | D-2 | 20 m ³ | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | C I | spremnik podzemni | | | | |
| 75. | | | lož ulje- teško | 30 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | | spremnik podzemni | | | | |
| OPĆINA STARI JANKOVCI | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | PZ "JANKOVCI" Stari Jankovci | 1 | lož ulje-lako | 300 m ³ | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | 1 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | A I | spremnik podzemni | | | | |
| 77. | Obrt BOŽIĆ St. Jankovci | 1 | naftni derivati | 120 t | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | 201 | | | |
| 78. | JANAF d.d. Zagreb naftovod St.Jankovci | 1 | nafta | 158 t | D=3 ozbiljne posljedice | lako zapaljiva tvar | curenje, požar | | cjevovod | 442 | | | |
| GRAD ŽUPANJA | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | Sladorana d.d. Županja | | NaOH | 20 t | D=5 katastrofalne posljedice | visoko toksična tekućina | curenje | B III | spremnik s odvojenim zaštitnim sabirnim prostorom | | | / | 1*10 ⁻³ |
| 80. | | | mazut | 5000 t | D=5 katastrofalne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B I | spremnik nadzemni | 6900 | 50 | >5 | 1*10 ⁻² |
| 81. | | | skladište pesticida | 28 t | D=5 katastrofalne posljedice | toksična tvar | požar s vrlo opasnim produktima | H III | skladište | 3800 | | >20 | 1*10 ⁻² |
| 82. | | | H ₂ SO ₄ | 36 t | D=5 katastrofalne posljedice | vrlo toksična tvar | curenje, disper zija toksičnog oblaka* | C III | spremnik nadzemni s tankvanom | | | | 1*10 ⁻² |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|--------|------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|----------|---------------------|----|--------------------|
| 83. | | | SO ₂ | 11,8 t | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | regulirana otrovna tvar | curenje, disperzija toksičnog oblaka | A II | nadzemna građevina | IDLH 844 | 4,8 km ² | >5 | 1*10 ⁻² |
| 84. | | | Mazut | 250 t | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | A I | spremnik nadzemni | / | | / | 1*10 ⁻² |
| 85. | | | formaldehid | 15 t | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | slabo ishlapljiva otrovna tekućina | curenje, disperzija toksičnog oblaka | C II | spremnik bez sabirnog bazena | 500 | 2 | / | 1*10 ⁻² |
| 86. | | | ETILNI ALKOHOL | 2400 t | D=4 vrlo ozbiljne posljedice | lako zapaljive tekućine | prosipanje, požar | E II | spremnik nadzemni s tankvanom | 68 | | | 1*10 ⁻² |
| 87. | | | mazut | 80 t | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | A I | spremnik nadzemni | | | / | |
| 88. | | | paletirani režanac | 4160 t | D=3 ozbiljne posljedice | eksplozivna tvar | eksplozija | B I | skladište | 500 | | 0 | 1*10 ⁻² |
| 89. | | | ETILNI ALKOHOL | 113 t | D=3 ozbiljne posljedice | lako zapaljive tekućine | prosipanje, požar | CII | spremnik nadzemni s tankvanom | | | | 1*10 ⁻² |
| 90. | | | ETILNI ALKOHOL | 420 t | D=3 ozbiljne posljedice | lako zapaljive tekućine | prosipanje, požar | D II | spremnik nadzemni s tankvanom | 48 | | | 1*10 ⁻² |
| 91. | | | D-2 | 17,2 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | C I | spremnik podzemni | 22,4 | | | 1*10 ⁻² |
| 92. | | | paletirani režanac | 710 t | D=1 beznačajne posljedice | eksplozivna tvar | eksplozija | | skladište | 77 | | 0 | 1*10 ⁻² |
| 93. | | | režanaci | 350 t | D=1 beznačajne posljedice | eksplozivna tvar | eksplozija | | skladište | 69 | / | / | 1*10 ⁻² |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--|------|--------------------------------------|-----|---|----|--------------------|
| 94. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP Braće Radića- Županja | 1 | naftni derivati | 125 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 95. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP Motel Jelen- Županja | 1 | naftni derivati | 90 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 96. | INA industr. nafte d.d. Zagreb autocesta - Županja | 1 | naftni derivati | 110 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| 97. | PJ Soljani | 1 | D- | 20 m ³ | D=2 značajne posljedice | 1 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | | spremnik nadzemni | | | | |
| 98. | INA-Osijek Petrol BP Županja, Strossmayera bb, Županja | 1 | naftni derivati | 120 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, spremnik | 455 | 3 | 22 | 3*10 ⁻⁶ |
| 99. | Hrvatske šume JP Uprava šuma Vinkovci –Dr.Fr. Račkog 4 Županja | 1 | lož ulje | 12 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik nadzemni | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| OPĆINA LOVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | PZ LOVAS | 1 | lož ulje - lako | 50 t | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B I | | | | | |
| OPĆINA STARI MIKANOVCI | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | UGARKOVIĆ d.o.o. St.Mikanovci | 1 | naftni derivati | 100 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | | spremnik podzemni | 561 | 3 | 30 | 3*10 ⁻⁶ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--|------|--------------------------------------|-----|--|--|--------------------|
| 102. | Hrvatske šume JP Uprava šuma Vinkovci –Braće Kolodvorska bb, St.Mikanovci | 1 | lož ulje | 20 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik podzemni | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| OPĆINA TOVARNIK | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | AGRO- TOVARNIK d.o.o. Tovarnik | 2 | D-2 | 60 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar i/ili eksplozija para | C II | spremnik podzemni | | | | 1*10 ⁻² |
| 104. | | | rabljeno ulje | 8 m ³ | | 1 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | | spremnik podzemni | | | | |
| 105. | INA industr. nafte d.d. Zagreb BP - Tovarnik | 1 | naftni derivati | 80 m ³ | D=3 ozbiljne posljedice | zapaljiva tekućina | istjecanje, požar, eksplozija | C II | podzemni, poluukopani spremnik | 201 | | | |
| OPĆINA VRBANJA | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | Hrvatske šume JP Uprava šuma Vinkovci – Naselje Spačva, Vrbanja | 1 | lož ulje | 20 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik poluukopani | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| 107. | Hrvatske šume JP Uprava šuma Vinkovci – M.Trconića 23, Strošinci | 1 | lož ulje | 20 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | nadzemni spremnik | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| OPĆINA CERNA | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | Hrvatske šume JP Uprava šuma Vinkovci – B.Radića 75a, Cerna | 1 | lož ulje | 20 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik podzemni | 24 | | | 1*10 ⁻² |
| 109. | Hrvatske šume JP Uprava šuma Vinkovci –Kralja Tomislava 2, Cerna | 1 | lož ulje | 10 t | D=2 značajne posljedice | 3 (zapaljiva tekućina) | curenje, požar | B II | spremnik podzemni | 24 | | | 1*10 ⁻² |

Napomena: * lokva
** spremnik

- OPI u zaštiti okoliša "HŽ kolodvor Vinkovci" nije svrstan u tablicu zbog povremene pojave opasnosti po okoliš uslijed transporta. (nije stalna lokacija opasnih tvari)